

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **Asahi Chemical Europe s.r.o.** (Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, Csehország) ügyfél kérelmére az **Atonik növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság az **Atonik növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/2186-1/2021 NÉBIH számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége:

2028. január 31.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2026. július 22. napján kelt kérelmében az **Atonik növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében az engedélyokirat érvényességi idejének meghosszabbítását kérte az engedélyező hatóságtól.

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117 EKG és a 91/414/EKG tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről* szóló 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: *EK Rendelet*) rendelkezik.

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EKG és a 91/414/EKG tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről* szóló 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: *EK Rendelet*) rendelkezik.

Az engedélyező hatóság az *EK Rendelet* 45. cikkelye alapján, illetve a *növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról* szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: *R.*) egyes, az eljárásokra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás díja az *egyes agrártárgyú hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének szabályairól* szóló 52/2025. (XII. 19.) AM rendelet 1. melléklet 8.9.1.3. pontja alapján került megállapításra.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: *Ákr.*) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (1) bekezdés alapján biztosított.

Budapest, 2026. szeptember 24.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazott útján értesül
2. Irattár

(571/2026)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai

- 1.1. Engedélyokirat száma: 6300/2186-1/2021 NÉBIH
- 1.2. Növényvédő szer neve: Atonik
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2028. január 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Asahi Chemical Europe s.r.o.
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, Csehország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -

2. A növényvédő szer adatai

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: Asahi Chemicals Mfg. Co. Ltd
500 Oaza Takayasu, Ikaruga-cho, Ikoma-gun,
Nara 636-0104, Japán
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: növekedésszabályozó készítmény
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: folyékony vízzoldható koncentrátum (SL)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele
- 2.4.1. Hatóanyag (1) ISO név 5-nitroguajakol Na só
CAS szám 67233-85-6
IUPAC név nátrium 2-metox-5-nitrofenolát
tisztá hatóanyag részaránya 1 g/l
- 2.4.2. Hatóanyag (2) ISO név o-nitro-fenol Na só
CAS szám 824-39-5
IUPAC név nátrium o-nitrofenolát
tisztá hatóanyag részaránya 2 g/l
- 2.4.3. Hatóanyag (3) ISO név p-nitro-fenol Na só
CAS szám 824-78-2
IUPAC név nátrium p-nitrofenolát
tisztá hatóanyag részaránya 3 g/l

3. Minőségi követelmények

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. 5-nitroguajakol Na só (HPLC-UV) $0,1 \pm 0,015$ % (m/m)

3.1.2. o-nitro-fenol Na só (HPLC-UV) $0,2 \pm 0,03$ % (m/m)

3.1.3. p-nitro-fenol Na só (HPLC-UV) $0,3 \pm 0,045$ % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: enyhén vegyszer szagú, sárgásbarna, homogén folyadék

pH (1%-os hígítás): 8,4

Relatív sűrűség (20 °C): 1,002

Felületi feszültség (0,1%-os hígítás, 20,5 °C): 73,9 mN/m

Tartós habképződés (0,2%-os hígítás, 1 perc): 0 ml

4. Felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra	Felhasználás	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
paprika, paradicsom	növekedés-szabályozás, termésnövelés	3	7	0,5	300-500	bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig (BBCH 50-71)
uborka		3	7	0,5-1,0	300-500	virágzás kezdetekor (BBCH 60)
görögdinnye		3	7	0,5-1,0	300-500	virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig (BBCH 60-70)
sárgadinnye		2	7	0,5-1,0	300-500	virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig (BBCH 60-70)
szamóca		3	7	0,6	500	első virágzatok megjelenésétől a magok megjelenéséig a vacokkúpon (BBCH 55-72)

<i>Kultúra</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A kezelések évenkénti maximális száma</i>	<i>Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)</i>	<i>Dózis (l/ha)</i>	<i>Permetlé (l/ha)</i>	<i>A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</i>
málna		4	7	0,6	500	sziromlabda állapottól az 50 %-os bogyófejletségig
ribiszke		3	7	0,6	500	virágzás kezdete, 10 %-os virágzástól az 50 %-os bogyófejletségig (BBCH 61-75)
szőlő		2	7	0,5-1,0	300-500	fürtmegnyúlástól a fürtlehajlásig (BBCH 56-75)
kukorica (takarmány, csemege, vetőmag)		1	-	0,75	300-500	bibeszálak megjelenésekor (BBCH 63)
cukorrépa		2	14	0,5-1,0	300-500	sorzáródás után, a gyökérfejlődés kezdeti időszakában
ősz káposztarepce		2	14	0,5-1,0	300-500	szár növekedésének megindulásától a virágzás kezdetéig
napraforgó		2	14	0,5-1,0	300-500	8 leveles állapottól 12 leveles fejlettségig (BBCH 18-112) majd csillagbimbós fejlettségtől virágzat elhajlásáig (BBCH 51-59)
szója	növekedés-szabályozás, termésnövelés	1	-	0,5-1,0	300-500	virágzás kezdete, 10 %-os virágzás (BBCH 61)
meggy, cseresznye		2	7	0,5-1,0	300-500	az első virágok nyílásától a virágzás végéig (BBCH 60-69)
alma		3	7	0,6	500	piros bimbós állapot kezdetétől júniusi hullásig (BBCH 57-73)

<i>Kultúra</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A kezelések évenkénti maximális száma</i>	<i>Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)</i>	<i>Dózis (l/ha)</i>	<i>Permetlé (l/ha)</i>	<i>A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</i>
őszi búza		1	-	0,6	300	bokrosodás végétől az 1 nóduszos állapotig (BBCH 29-31)

Kiskultúrás felhasználás a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009 EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján. A felhasználás nincs alátámasztva biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal						
mák	növekedés-szabályozás, termésnövelés	2	10	0,6	300-500	tőlevélrózsa (2-5 leveles) állapotban (BBCH 12-15), majd a szár növekedésének megindulásától a vegetatív fázis végéig (BBCH 30-39)

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény növekedésszabályozásra, termésnövelésre használható fel a következő kultúrákban:

Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben, a bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Uborkában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Görögdinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Sárgadinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágzatok megjelenése és a magok vacokkúpon való megjelenésének időszaka között 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Málnában 0,6 l/ha mennyiségben, a szíromlabda állapottól az 50%-os bogyófejlétségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs időszakban 4 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől (10%-os virágzásban) az 50%-os bogyófejlétségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs időszakban 3 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Szőlőben 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás és fürtlehajlás időszaka között 1-2 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Kukoricában 0,75 l/ha mennyiségben a bibeszálak megjelenésekor 1 alkalommal. A korábbi (5-10 leveles állapotbeli) kijuttatás kisebb hatékonyságot eredményez.

Cukorrépában egyszeri kezeléssel 1,0 l/ha mennyiségben a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti időszakában (július elején – közepén). Augusztusban az egyszeri kezelés nem javasolt. Kétszeri kezelés formájában a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti időszakában (július elején – közepén), majd ezt követően 14-21 nappal 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.

Őszi káposztarepcében a termés növelésére, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a szár növekedésének megindulásától a virágzás kezdetéig egy vagy két alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 14 nap különbséggel kell elvégezni. A kezeléseket a rovarölő szerek védekezőekkel egy menetben is el lehet végezni.

Napraforgóban 8 leveles állapottól 12 leveles fejlettségig, majd csillagbimbós fejlettségtől a virágzat elhajlásáig 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.

Szójában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdetekor, 10%-os virágzásban egy alkalommal.

Meggyben, cseresznyében a kötődés és termés növelésére, esetenként a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, az első virágok nyílásától a virágzás végéig 2 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. A készítmény monília elleni mellékhatással rendelkezik. Gombaölő szerrel történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis ajánlott.

Almában 0,6 l/ha mennyiségben a piros bimbós állapot kezdetétől a júniusi hullásig 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Őszi búzában 0,6 l/ha mennyiségben a bokrosodás végétől az 1 nóduszos állapotig egy alkalommal.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrában a felhasználó saját felelősségére:

Mákban növekedésszabályozásra, termésnövelésre 0,6 l/ha dózisban 2 alkalommal. Az első kezelést a kultúrnövény tölevélrózsa (2-5 leveles) fenológiai állapotában kell elvégezni. A második kezelést a szár növekedésének megindulása és a vegetatív fázis vége közötti időszakban kell elvégezni.

Növényvédő szerekkel, műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:

Permetlé mennyiség	500 l/ha = 5 l/100 m ²	
Kultúra	Koncentráció (ml/10 l permetlé)	Dózis (ml/100 m ²)
paprika, paradicsom	10 ml	5 ml
uborka, görögdinnye, sárgadinnye, szőlő, meggy, cseresznye	10-20 ml	5-10 ml
szamóca, málna, ribiszke, alma, mák	12 ml	6 ml

Légi kijuttatás: Napraforgóban 60-80 l/ha permetlével kijuttatva.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások

5.1. Veszélyességi besorolás**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**GHS Piktogram:** -**Figyelmeztetés:** -**Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:** -**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok /P-mondatok**

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

* Címkén nem feltüntetendő adat

- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepterület) biztonsági övezetet!
- A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől és más mezőgazdasági kultúráktól légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
paprika, paradicsom, uborka, görögdinnye, sárgadinnye	3
meggy, cseresznye, szamóca, málna, ribiszke, alma	7
szőlő, cukorrépa	14
őszi káposztarepce, napraforgó, szója, mák	30
kukorica (takarmány, csemege)	60
őszi búza	56

A kezelt területről származó cukorrépa fejet állati takarmányozásra felhasználni tilos!

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknak:	védőkesztyű
5.5.1.2. Kijuttatóknak:	védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás** esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS** hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege:	5 ml	50 ml	0,25 l	1 l	5 l	20 l	1000 l
--------------------------------------	------	-------	--------	-----	-----	------	--------

6.2. Csomagolószer anyaga:	PE (ampulla)	PE (ampulla)	PE (flakon)	PE (flakon)	PE (kanna)	PE (kanna)	IBC tartály
-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------

Az 5 ml-es, az 50 ml-es és a 0,25 l-es kiszerelés címkéjén nem szükséges feltüntetni a cukorrépa, őszi káposztarepce, napraforgó, őszi búza, szója és kukorica kultúrákat.

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória:

1 liter, 5 liter, 20 liter, 1000 liter

0,25 liter, 50 ml, 5 ml

II.

III.

Budapest, 2026. szeptember 24.

dr. Nemes Imre Zoltán

elnök

nevében és megbízásából

Szűcs Csaba

igazgató

P.H.