

FLUROSTAR SUPER

GYOMIRTÓ SZER ŐSZI KALÁSZOS KULTÚRÁK GYOMIRTÁSÁRA
MAGRÓL KELŐ KÉTSZIKÚ GYOMOK ELLEN



Szerforma: Szuszpo-emulzió (SE)

Hatóanyag-tartalom:

100 g/l (9,96%*m/m*) fluroxipir (144 g/l fluroxipir-meptil) +
1 g/l (0,1%*m/m*) floraszulam

UFI: T390-S0Q6-D004-XRKW

Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/248-1/2021. NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Az engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója:

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B 3800 St-Truiden, Belgium
Tel: +32 11 78 57 17



Forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.
Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu; www.agrometry.hu

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Gyártási idő (hó, év): a csomagolóburkolaton található.

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

Nettó tartalom: **5 l**

Agrometry 



VESZÉLY

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a gőzök/permet belégzését.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZÉMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepl) biztonsági övezetet!

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!



MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő.

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Elsősegélynyújtás: *Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.*

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÉK
MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

**MÉRGEZÉSKOR, VAGY ANNAK GYANÚJAKOR AZ EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI
TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT DÍJMENTESEN, 24 ÓRÁN KERESZTÜL HÍVHATÓ
ZÖLD SZÁMA: 06 80 201 199**



CSEBER Nonprofit Kft.

növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!



A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále, zab	magról kelő kétszikű gyomnövények	1,0-1,25	200-300	4 leveles állapottól 2 nóduszos állapotig (BBCH 14-32)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLOGIA:

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále és zab kultúrákban a kultúrnövény 4 leveles állapotától a két-nóduszos fejlettségéig lehet kijuttatni a készítményt.

A kijuttatás időpontját elsősorban a gyomnövények fenológiai állapota határozza meg. A ragadós galaj (*Galium aparine*) 2-4 levélörvös, az egyéb magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Erős ragadós galaj fertőzés vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni a készítményt.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelést követően, csak tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, kukorica és angolperje vethető.

A fluroxipir hatóanyag a HRAC „O” herbicidcsoporton belül a piridiloxi-karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható. A floraszulam hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a triazol-pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

FLUROSTAR SUPER

GYOMIRTÓ SZER ŐSZI KALÁSZOS KULTÚRÁK GYOMIRTÁSÁRA
MAGRÓL KELŐ KÉTSZIKÚ GYOMOK ELLEN



Szerforma: Szuszpo-emulzió (SE)

Hatóanyag-tartalom:

100 g/l (9,96%*m/m*) fluroxipir (144 g/l fluroxipir-meptil) +
1 g/l (0,1%*m/m*) floraszulam

UFI: T390-S0Q6-D004-XRKW

Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/248-1/2021. NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Az engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő szer gyártója:

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B 3800 St-Truiden, Belgium
Tel: +32 11 78 57 17



Forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfórrás u. 30.
Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu; www.agrometry.hu

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Gyártási idő (hó, év): a csomagolóburkolaton található.

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

Nettó tartalom: **5 l**



Agrometry