

PÖRÖLY

ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER



A PÖRÖLY KÉSZÍTMÉNY AZONOS A 04.2/7-1/2012. MGSZH SZÁMON ENGEDÉLYEZETT INAZUMA REFERENCIATERMÉKKEL.

Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag: 100 g/kg acetamiprid (10,53 m/m%) +
30 g/kg lambda-cihalotrin (3,16 m/m%)

Párhuzamos behozatali engedély száma: 6700/2765-2/2023. NÉBIH

UFI: XKEK-0TMH-U20S-VFWS

Forgalmazási kategória: I.

PÁRHUZAMOS BEHOZATALI ENGEDÉLYTULAJDONOS / IMPORTŐR:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfóráss u. 30.

Tel: +3620-910-9503; +3620-365-6915

e-mail: info@agrometry.hu

web: www.agrometry.hu

FORGALMAZÓ:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfóráss u. 30.

Tel: +3620-910-9503; +3620-365-6915

e-mail: info@agrometry.hu

web: www.agrometry.hu

REFERENCIA SZER

ENGEDÉLYTULAJDONOSA:

SUMI AGRO Europe Ltd.

(Egyesült Királyság)

GYÁRTÓJA:

Kwizda Agro GmbH. (Ausztria)

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG:

Lengyelország

Gyártási idő: a csomagolóburkolaton található.

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

> 300 mg/ttkg - < 2000 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H302 Lenyelve ártalmas. **H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki. **H332** Belélegezve ártalmas. **H361d** Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **P261** Kerülje a por/permet belélegzését. **P280** Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. **P304+P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **P308+P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P405** Elzárva tárolandó. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges!

Különleges S-mondatok:


SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! **SPe 2** A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja! **SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél izellárbúák védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! **SPe 8** Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakára idején nem alkalmazható! **Spo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Nettó tartalom: 1 KG

Agrometry



ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás előtt kell elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. feromon-csapda segítségével célszerű nyomon követni. A kukoricamoly elhúzódozó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megismétlése. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos terméknüülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni.

Repcebén és mustárban a repcebolha és repcedarázs elleni védekezést a kártevők megjelenésétől kezdve, indokolt esetben a kultúrnövény szikleveles állapotától kezdve célszerű elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről. **Repcebén és mustárban** a tavaszi időszakban repce-fénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos és levéltetvek ellen a kártevők táblára történő betelepédési időszakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.

Zabban a vírussterjesztő *kabócák* és *levéltetvek* ellen az első egyedek növényeken történő megjelenésekor javasolt a védekezést elkezdni. A betelepedés kezdetét és a kártevő fajok egyedszámát növényvizsgálattal valamint sárgaszínű vizes tálcspáddal végzett csapdázással lehet meghatározni. A vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a bogarak táblára történő betelepédése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	Az utolsó kezelés fenestádiuma
Kukorica (takarmány, siló, vetőmag)	kukoricamoly, amerikai kukoricabogár	2	14	0,15-0,2	300-500	címerhányás vége (BBCH 59)
Mustár	repce-fénybogár, ormányos-bogarak, levéltetvek	2	14	0,15-0,2	300-500	zöldbimbós állapot (BBCH 51)
Repce	repce-fénybogár, ormányos-bogarak	2	14	0,15-0,2	250-400	zöldbimbós állapot (BBCH 51)
	levéltetvek, repcedarázs, repcebolha			0,125-0,2		
Zab	vírusvektor kabócák, levéltetvek, vetésfehérítő bogarak	1	-	0,15-0,2	250-400	egyleveles állapot - bugahányás kezdete (BBCH 11-51)

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÖVÉRENDSZÁBÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, por, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábelleni.

Kijuttatóknak: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, por, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábelleni. A permet/aeroszol belégzésének megelőzésére előbbieket mellett FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő felülarc.

Elsősegélynyújtás: *Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén,* vagy annak gyanú-

jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén,* ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: piretroid mérgezés-tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

repce, mustár: 35 nap, **kukorica:** 56 nap,

zab: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJEN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199



CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!



980480

999867

5