

RASPUT

GOMBAÖLŐ SZER



Hatóanyaga: 500 g/kg (50,0%*m/m*) boszkalid

Szerforma: vízben oldható granulátum (WG)

Forgalomba hozatali engedély száma: 6700/1346-1/2023. NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

UFI: 6Y60-40F8-Q00S-E719

**AZ ENGEDÉLYOKIRAT TULAJDONOSA,
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER GYÁRTÓJA**

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
B 3800 St-Truiden, Belgium
Tel: +32 11 78 57 17



FORGALMAZÓ

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisferrás u. 30.
Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu, web: www.agrometry.hu

Gyártási idő (hó, év) és gyártási szám:

a csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Nettó tartalom: **5 kg**



**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET
VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
ÉS GYŐZŐDJÉK MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

Agrometry



EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyp) biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak és kijuttatóknak:

védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen,
24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt <u>minimális</u> időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
ősi káposztarepce	plenodómuszos betegség (fóma)	2	14	0,3-0,5	100-400	oldalhajtások kialakulásának kezdetétől (BBCH 20) sárgabimbós állapotig (BBCH 59)
	fehérpenészes rothadás, alternáriás betegség		14	0,3-0,5	100-400	virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 55) virágzás végéig (BBCH 69)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Ősi káposztarepceben, a plenodómuszos (fómás) betegség ellen az első kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elvégezni. A fehérpenészes rothadás, valamint az alternáriás betegség elleni védekezést szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor a virágzás első felében javasolt megkezdeni. Csapadékos időjárásban, illetve járványveszély esetén a permetezést a virágzás végén, becöképződés kezdetén célszerű megismételni. A tavaszi védekezésekhez, illetve fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb, 0,5 kg/ha-os dózis használata javasolt.

*A készítményt egy vegetációs időszakon belül, ugyanabban a kultúrában, legfeljebb két alkalommal lehet kijuttatni.
A felhasznált vízmennyiséget a lombzat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani.*

Mindig törekedni kell az egyenletes permetléfedettségre, még a lombzat belsejében is.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt más hatásmechanizmusú, a felsorolt betegségek ellen hatásos hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva szükséges kijuttatni.

HATÁSMECHANIZMUS

A boszkalid sejtlegzést gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 7).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A Globachem N.V. szavatolja, hogy ezen növényvédő szer a gyártótól való elszállítás időpontjában megfelel az engedélyokiratban foglalt minőségi követelményeknek. A termék felhasználása, raktározása és szállítása a gyártó hatáskörén kívül esik. A terméket és annak hatását számos – a forgalmazó ellenőrzése alá nem vonható – körülmény befolyásolhatja (pl. helytelen tárolási körülmények, rendkívüli időjárási viszonyok, helytelen felhasználás, esetleg rezisztencia megjelenése). Az ilyen tényezőkből eredő károsodásért vagy hatécsökkenésért a gyártót felelősség nem terheli.



CSEBER Nonprofit Kft.

növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája
megtalálható a <http://www.cseber.hu/>
címen.

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök
újrafelhasználása tilos!**

RASPUT

GOMBAÖLŐ SZER



Hatóanyaga: 500 g/kg (50,0%*m/m*) boszkalid

Szerforma: vízben oldható granulátum (WG)

Forgalomba hozatali engedély száma: 6700/1346-1/2023. NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

UFI: 6Y60-40F8-Q00S-E719

**AZ ENGEDÉLYOKIRAT TULAJDONOSA,
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER GYÁRTÓJA**

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
B 3800 St-Truiden, Belgium
Tel: +32 11 78 57 17



FORGALMAZÓ

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisferrás u. 30.
Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu, web: www.agrometry.hu

Gyártási idő (hó, év) és gyártási szám:

a csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Nettó tartalom: 5 kg



**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET
VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
ÉS GYŐZŐDJÉK MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

Agrometry