

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **UPL Holdings Coöperatief U.A.** (Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda, Hollandia) ügyfél kérelmére a **Microthiol Special gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének történő módosítása tárgyában meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az engedélyező hatóság a **Microthiol Special gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *04.2/7016-1/2015. NÉBIH* számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – 2026. május 1-i hatállyal az alábbiak szerint,

#### **m ó d o s í t j a:**

*I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. július 31.**

*II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

**5.1. Veszélyességi besorolás:**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	<b>&gt; 2000 mg/ttkg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

**GHS Piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat): nem jelölésköteles \***

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>P102</b> | Gyermekektől elzárva tartandó.   |
| <b>P264</b> | A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.                                 |
| <b>P270</b> | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.                               |
| <b>P280</b> | Védőkesztyű használata kötelező.   |
| <b>P391</b> | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  |
| <b>P501</b> | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>EUH401</b> | Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. |
|---------------|---|

### 5.2 Különleges P-mondatok:

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>SP 1</b>  | A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)   |
| <b>SPe 3</b> | A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől <b>5 m</b> távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepek) biztonsági övezetet!<br>A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől <b>szőlő</b> kultúrában <b>5 m</b> (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 1 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! <b>Almatermésű</b> és <b>csonthéjas</b> kultúrákban <b>15 m</b> (50%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 10 m, 75%-os szórófej esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! védőtávolság szükséges. |

### 5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**5.4. Várakozási idők**

5.4.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap (száradásig)

5.4.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

<b>kultúra</b>	<b>várakozási idő (nap)</b>
<b>összes engedélyezett kultúra</b>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

**5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.5.1. *Egyéni védőfelszerelés*

előkészítőknek	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
kijuttatóknak	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. *Elsősegélynyújtás:*

*Mérgezéskor, allergiás megbetegedés* esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antitóduma nincs

*III. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**8. Forgalmazási kategória:**

25 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg

**II.**

1 kg, 500g, 250 g, 30 g

**III.**

Az engedély módosítási eljárás díja 275.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A Microthiol Special gombaölő permetezőszer a jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével legkésőbb 2026. május 1. napjáig forgalmazható.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közzétételétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. december 10.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából


**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél
2. Irattár

(770/2025)



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

# FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/7016-1/2015.**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Microthiol Special**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2027. július 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **UPL Holdings Coöperatief U.A.**  
Claudius Prinsenlaan 144a,  
Block A, 4818CP Breda,  
Hollandia

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **UPL Europe Ltd.**  
The Engine Rooms, 1st Floor,  
Birchwood Park, Warrington,  
Cheshire WA3 6YN,  
Egyesült Királyság
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **gombaölő szer**
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: **vízben diszpergálható granulátum (WG)**

### 2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. Hatóanyag **ISO név kén**  
**CAS szám 7704-34-9**  
**IUPAC név kén**

tiszta hatóanyag részaránya **800 g/kg**

**3. Minőségi követelmények:****3.1. Hatóanyag tartalom**3.1.1. **kén** (jodometria, HPLC/UV)**80% (m/m) ± 2,5 % (m/m)****3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:**

Tájékoztató jellegű adat:

Meg kell felelnie a „WG” formuláció FAO követelményeinek  
megjelenés: világos barna színű, földes/fürészporos szagú granulátum  
térfogatsűrűség (tömörített): 0,89 g/cm<sup>3</sup>  
pH (1%-os oldat): 10,1  
tartós habképződés (10%-os oldat, 1 perc): 6 ml  
nedves szitamaradék (75-µm-es szitán): <0,01%  
portartalom: 0,9 mg

**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Dózis (kg/ha)	Vízmenyiség (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>kalászosok</b> (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) <b>köles, pohánka</b>	lisztharmat	3	7	5,0-7,5	200-400	5 mellékajtásos állapottól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69)
<b>szőlő</b> (bor-, csemege-)	lisztharmat	10	7	3,0-8,0	300-1000	kisleveles állapottól (BBCH 12) érés kezdetéig (BBCH 81)
<b>almatermésűek</b> (alma, körte, birs, naspolya)	lisztharmat	14	7	5,0-8,0	500-1500	egérfüles állapottól (BBCH 10) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
<b>csonthéjasok</b> (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszli)	lisztharmat, sztigminás betegség (levéllyukacsosodás)	14	7	5,0-7,5	500-1500	első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
<b>kabakosok</b> (uborka, sütőtök, spárgatök, cukkini, patisszon)	lisztharmat	6	7	5,0-7,5	200-1000	3 leveles állapottól (BBCH 13) 50%-os érésig (BBCH 85)
<b>köszméte, ribiszke</b> (piros-, fekete-), <b>szamáca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó</b>	lisztharmat	6	14	3,0-7,0	600-1200	virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
<b>cukorrépa</b>	lisztharmat	4	7	5,0-7,5	300-600	sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)

<b>tojásgyümölcs</b>	lisztharmat	4	7	5,0-8,0	400-600	5 leveles állapotól (BBCH 15) virágzás végéig (BBCH 69)
<b>mogyoró</b>	lisztharmat	6	7	5,0	500-1000	levélrügy duzzadás végétől (BBCH 03) virágrügy duzzadásig (BBCH 51)
<b>földi mogyoró</b>				5,0-7,5	200-600	sorzárdás kezdetétől (BBCH 31) végső hüvelyméret eléréséig (BBCH 79)
<b>olajretek</b>	lisztharmat	6	7	5,0	500-1000	1. látható szárköz megjelenésétől (BBCH 31) teljes becőméret eléréséig (BBCH 79)
<b>kender</b>						9. pár oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 29) makkocska fejlődés végéig (BBCH 79)
<b>lencse, csicseriborsó, lóbab</b>	lisztharmat	4	10	5,0	300-800	9 látható szárközös állapotól (BBCH 39) 50%-os hüvelyériség (BBCH 85)
<b>póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma</b>	lisztharmat	6	7	5,0	200-500	6. levél megjelenésétől (BBCH 16) dőlés kezdetéig (BBCH 47)
<b>brokkoli, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol</b>	lisztharmat	4	10	5,0	350-650	4 leveles állapotól (BBCH 14) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)
<b>fejes saláta, endívia saláta, cikória, spenót, sóska, mángold</b>		3				
<b>karalábé</b>	lisztharmat	4	10	5,0	350-650	4 leveles állapotól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 49)
<b>pasztinák, gumós zeller, torma, retek, cékla</b>	lisztharmat	2	10	5,0	300-600	4 leveles állapotól (BBCH 14) gyökernövekedés végéig (BBCH 49)

gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, körömvirág, vasfű, macskagyökér, levendula) fűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatós turbolya)	lisztharmat	3	10	2,5-5,0	300-800	4 leveles állapottól (BBCH 14) virágzásig (BBCH 60)
spárga, rebarbara		6	7			4 leveles állapottól (BBCH 14) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45)
közterületi dísfák és díszcserjék	lisztharmat	14	7	2,5-5,0	350-1200	nincs korlátozás
<b>Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján.</b> A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényekre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.						
sárgarépa, petrezselyem (gyökér)	lisztharmat	2	10	5,0	300-600	4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Házi-kerti felhasználás dózisa: 30-80 gramm készítmény/10 l víz.

### Előírt növényvédelmi technológia

*A készítmény 25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - nem alkalmazható!*

**Kalászosokban** (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé), **kölesben** és **pohánkában** a fertőzés mértékétől függően egy - három alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szárbaindulás elején - kell megkezdeni és szükség esetén megismételni a kalászhányás-virágzás idején.

**Szőlőben** (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál kisebb dózis (3,0 kg/ha), súlyos fertőzésveszély esetén a nagyobb dózis (8,0 kg/ha) és a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként.

**Almatermésűekben** (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

**Csonthéjasokban** (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszli) a permetezés az első levelek kiemelkedésétől megkezdhető és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

**Bogyósokban** (köszméte, piros- és feketeribiszke, szamóca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügyattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a nagyobb dózis (7,0 kg/ha) felhasználásával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.

**Cukorrépában** lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fennállása esetén háromszor megismételhető.

**Lencse, csicseriborsó, és lóbab** kultúrákban a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.

Az engedélyezett **zöldségfélékben, gyógy- és fűszernövényekben, továbbá mogyoróban, földimogyoróban, kenderben, olajretekben, valamint közterületi díszfák és díszcserjékben** a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és annak mértékétől függően többször megismételhető. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

**A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.** A közterületeken történő felhasználáskor a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

Az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos kultúrákban a készítmény atkák gyérítésére is alkalmas.

#### **Hatásmechanizmus:**

*A kén több hatáshelyű, kontakt gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: M 02).*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

#### **5.1. Veszélyességi besorolás:**

##### **5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	<b>&gt; 2000 mg/ttkg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

**GHS Piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):** -

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P264** A használatot követően a(z) kezet alaposan meg kell mosni.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű használata kötelező.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

### 5.2 Különleges P-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!  
A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **szőlő** kultúrában **5 m** (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 1 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! **Almatermésű** és **csonthéjas** kultúrákban **15 m** (50%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 10 m, 75%-os szórófej esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! védőtávolság szükséges.

### 5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**5.4. Várakozási idők**5.4.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap (száradásig)5.4.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

kultúra	várakozási idő (nap)
összes engedélyezett kultúra	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

**5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. *Egyéni védőfelszerelés*

előkészítőknek	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
kijuttatóknak	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. *Elsősegélynyújtás:*

*Mérgezőskor, allergiás megbetegedés* esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

**6. Kiszерelés, csomagolás:**

6.1. A kiszерelés tömege:	30 g	250 g, 500g, 1 kg	5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
6.2. A csomagolószer anyaga:	PE bélésű Al zacskó	PE zacskó	PE bélésű papír zsák

A 30 g-os, 250 g-os és 500 g-os kiszерelésen a kalászos kultúrát nem szükséges feltüntetni.

**7. Eltarthatósági idő:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória:**

25 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg

**II.**

1 kg, 500g, 250 g, 30 g

**III.**

Budapest, 2025. december 10.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*