

ZEPPOS

GYOMIRTÓ SZER



Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag-tartalom:

6 g/kg (0,6%*m/m*) jodoszulfuron-metil nátrium +

30 g/kg (3%*m/m*) mezoszulfuron-metil +

90 g/kg (9%*m/m*) mefenpir-dietil

UFI: X7A0-C0PC-C00K-J65R

Forgalomba hozatali engedély száma:

6700/0068687-1/2024 NÉBIH


Forgalmazási kategória: II.

**Az engedélyokirat tulajdonosa és
a növényvédő szer gyártója:**

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B 3800 St-Truiden, Belgium,
Tel: +32 11 78 57 17


Globachem
Your Crop Counts



Forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.

Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu, www.agrometry.hu

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Gyártási idő (hó, év): a csomagolóburkolaton található.

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.



5 999887 980510

Nettó tartalom: **1 kg**

Agrometry 



EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. **P280** Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P305+P351+P338** **SZEMBE KERÜLÉS esetén:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P310** Azonnal forduljon orvoshoz. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. **SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést! **SPe 1** A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy mezoszulfuron-metil tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál többször! **SPe 2** A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja! **SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **10 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepek) biztonsági övezetet! A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **10 m** (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén **5 m**) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés: *Előkészítőknak:* védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

Kijuttatóknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Elsősegélynyújtás: *Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén,* vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén,* ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható tavaszi kijuttatással!

A készítményt az **őszi búza** és a **tritikále** bokrosodásának kezdetétől a 2 nóduszos állapotáig lehet kijuttatni tavasszal 0,5 kg/ha-os dózisban. A készítmény durumbúza és tönkölybúza kultúrákban való felhasználása nem engedélyezett. A készítményhez a gyomirtó hatás fokozása érdekében repceolaj adalékanyag hozzáadása szükséges az engedélyezett dózisban.

A készítmény a következő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: Parlagi ecsetpázsit (*Alopecurus myosuroides*), héla zab (*Avena fatua*), nagy széltippán (*Apera spica-venti*), kaporlevelű ebszékfű (*Tripleurospermum perforatum*), pipacs (*Papaver rhoeas*), tyúkhúr (*Stellaria media*), pástortáska (*Capsella bursa-pastoris*), vadrepce (*Sinapis arvensis*).

Mérsékeltlen érzékeny gyomfajok: perzsa veronika (*Veronica persica*), piros árvacsalán (*Lamium purpureum*), mezei árvácska (*Viola arvensis*).

Nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártévők), legyengült őszi búza állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel őszi búza, tritikále, rozs és őszi árpa vethető. A készítmény kijuttatását követő év tavaszán korlátozás nélkül bármilyen kultúrnövény vethető, napraforgó, takarmányrépa és cukorrépa kivételével. Az utóvetemény vetése előtt minden esetben szántani kell. A lucerna, borsó, burgonya, len és endívia esetében legalább 20 cm mély szántást kell végezni.

Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipsztul, akkor a kezelést követően csak tavaszi búza vethető, szántást követően és legalább 1 hónap után.

A jodoszulfuron-metil-nátrium és a mezoszulfuron-metil hatóanyagok a HRAC 2 (HRAC B), acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonyl-karbamid hatóanyagcsoportba sorolhatóak.

Légi kijuttatás: *nem engedélyezett.*

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza, tritikále	magról kelő egyszikű gyomnövények és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj	1	0,5 (tavaszszal)	200-300	bokrosodás kezdetétől 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A Globachem N.V. szavatolja, hogy ezen növényvédő szer a gyártótól való elszállítás időpontjában megfelel az engedélyokiratban foglalt minőségi követelményeknek. A termék felhasználása, raktározása és szállítása a gyártó hatáskörén kívül esik. A terméket és annak hatását számos – a forgalmazó ellenőrzése alá nem vonható – körülmény befolyásolhatja (pl. helytelen tárolási körülmények, rendkívüli időjárási viszonyok, helytelen felhasználás, esetleg rezisztens gyomok megjelenése). Az ilyen tényezőkből eredő károsodásért vagy hatáscsökkenésért a gyártót felelősség nem terheli.

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!



CSEBER Nonprofit Kft.

növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

ZEPPPOS

GYOMIRTÓ SZER



Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag-tartalom:

6 g/kg (0,6%*m/m*) jodoszulfuron-metil nátrium +

30 g/kg (3%*m/m*) mezoszulfuron-metil +

90 g/kg (9%*m/m*) mefenpir-dietil

UFI: X7A0-C0PC-C00K-J65R

Forgalomba hozatali engedély száma:

6700/0068687-1/2024 NÉBIH


Forgalmazási kategória: II.

**Az engedélyokirat tulajdonosa és
a növényvédő szer gyártója:**

GLOBACHEM N.V.

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B 3800 St-Truiden, Belgium,
Tel: +32 11 78 57 17


Globachem
Your Crop Counts



Forgalmazó:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.

Tel: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915

E-mail: info@agrometry.hu, www.agrometry.hu

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Gyártási idő (hó, év): a csomagolóburkolaton található.

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.



5 999887 980510

Nettó tartalom: **1 kg**

Agrometry 